rühr® Raum ¦ Gefühl ¦ Erlebnis

start.now

Typenliste 2019

gültig ab 1. Juni 2019

Ausführungskombinationen

Ausführung	Korpus	Front	Schreibtisch-platte	Fußgestell	Griff	Preis-gruppe
9070	Weiß	Beton	Beton	Weiß	Bügelgriff, Alufarbig	PG1
9060	Weiß	Kieselgrau	Kieselgrau	Weiß	Bügelgriff, Alufarbig	PG1
6470	Cubanit	Beton	Beton	Anthrazit	Relinggriff, Anthrazit	PG2
6460	Cubanit	Kieselgrau	Kieselgrau	Anthrazit	Relinggriff, Anthrazit	PG2

Griff

Bügelgriff, Alufarbig

Relinggriff, Anthrazit

Produktbeschreibung:

- Professionelles Bürosystem
- Schreibtischplattenstärke: 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19 mm, ABS-Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau
- Teilauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug

Die Anstellcontainer mit elektrisch höhenverstellbarer Ablageplatte (Art.-Nr. 530-533) entsprechen den Anforderungen für Geprüfte Sicherheit und sind mit dem GS-Zeichen ausgezeichnet.

E.-Boden = Einlegeboden, Boden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar
Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

Schreibtische

Schreibtisch mit Rechteckplatte



C-Fuß Gestell

Diagonal-Fuß Gestell

Z

Verkettungsplatte mit Stützfuß



Z

Kunststoff-Kabeldurchlass



Links Mitte Rechts

Maße in cm:									
	B.	80,0	120,0	160,0	180,0	80,0	Ø 6	Ø 6	Ø 6
	H.	68,0-82,0	68,0-82,0	68,0-82,0	68,0-82,0	68,0-82,0			
	T.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
C-Fuß, Best.-Nr.:		001	002	004	005	017	821	822	823
Diagonal-Fuß, Best.-Nr.:		011	012	014	015				
Preis für alle Ausf.									

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

Mehr Informationen siehe Seite 5 unten.

Anbauteile und Container

Schreibtisch mit Rechteckplatte, mit elektrischer Höheneinstellung, **Gestell alufarbig**



Z

Systemtower mit Vollauszug, mit Sichtrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach, 2 Schubkästen mit Push-to-open Beschlag, Inneneinteilung in Weiß



Abb.: S97 li.

A

Schloss für Systemtower S97/S98

Montage werkseits

Anstellcontainer 1 offenes Fach, 1 Materialschale, 1 Schubkasten, 1 Hängeregisterauszug, 1 elektrisch höhenverstellbare Ablageplatte, **Hubsäule alufarbig**

Abb.: 530 re.



A/Z

Anstellcontainer 1 offenes Fach, 1 Materialschale, 3 Schubkästen, 1 elektrisch höhenverstellbare Ablageplatte, **Hubsäule alufarbig**

Abb.: 532 re.



A/Z

Maße in cm:								
	B.	120,0	160,0	180,0	50,0		70,0	70,0
	H.	68,0-118,0	68,0-118,0	68,0-118,0	121,2		72,0-128,0	72,0-128,0
	T.	80,0	80,0	80,0	90,0		80,0	80,0
Best.-Nr.:		133	134	135	S98 re. S97 li.	882	530 re. 531 li.	532 re. 533 li.
Preis für PG1								
Preis für PG2								

Anbauteile Rollcontainer

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

Schreibtischanbautype 3 offene Fächer, 3 Schubkästen mit gedämpftem Teilauszug, Oberboden passend zur Schreibtischplatte, frei stellbar - mit Sichtrückwand

Abb.: 242 re.

A

Rollcontainer mit Zentralverriegelung 1 Materialschale, 3 Schubkästen

Tiefe: 60 cm

A

Anstell-/Ordnercontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 1 Komplettauszug mit Vollauszug: oben Ablagefach, unten Ordnerfach, Oberboden passend zur Schreibtischplatte

Tiefe: 80 cm

A

Anstellcontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 2 Schubkästen, 1 Hängeregisterauszug, Oberboden passend zur Schreibtischplatte

Tiefe: 80 cm

A

Anstellcontainer mit Zentralverriegelung, mit Steckfüßen zur Höhenverstellung, 1 Materialschale, 4 Schubkästen, Oberboden passend zur Schreibtischplatte

Tiefe: 80 cm

A

Maße in cm:						
	B.	80,0	42,7	43,0	43,0	43,0
	H.	72,0-78,0	54,4	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0
	T.	43,0	60,0	80,0	80,0	80,0
Best.-Nr.:		242 re. 241 li.	550	558	551	553
Preis für PG1						
Preis für PG2						

Zubehör für Schreibtische und Container

	Trennstege für Schubkästen von Containern: 2 Querstege, 3 Längsstege (passend für 80 cm Tiefe Container)	Trennstege für Schubkästen von Containern: 2 Querstege	Ablage für A4-Papier, 4 Stück, verstellbar	4 Containerrollen speziell für Parkettboden geeignet	Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall alufarbig, Beispiel-Kombination:	Kabelrüssel, alumatt, flexible Montage unter Schreibtischplatten
						
Maße in cm: B. H. T.					Preis für 2 Stück	Länge ca. 120,0
Best.-Nr.:	862	863	864	990	825	943
Preis für alle Ausf.						

Zubehör für Schreibtische

	USB-Steckdose (Typ A Buchse) inkl. Trafo zum Betreiben/ Aufladen von Geräten mit USB-Schnittstelle, 5 V; 2,1 A, Eurostecker (flach)	Winkel-Steckdosenleiste in Schwarz/Silber, 3x Schuko, 2x USB (5 V, 2,1 A)	Tisch-Steckdosenleiste Multi in Schwarz/Silber, mit Überspannungsschutz, 6x Schuko, 4x USB (Datenübertragung), 2x USB (Ladegerät 5 V, 2,1 A) mit Netzkabel 1,8 m	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg
				Einsatz C-Fuß:  Einsatz Diagonal-Fuß:  Einsatz elektr. Fuß:  
Maße in cm: B. H. T.	3,0 1,4 4,5			21,2 36,0-53,2 11,4 für Tower/Mini-Tower: B. 7,8-22,0 H. 30,7-53,2
Best.-Nr.:	956	939	941	839
Preis für alle Ausf.				

Relingsystem für Schreibtische und Reling-Zubehör

	Schreibtisch-Paneel mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber Beispiel-Kombination:	Monitorhalter mit 2 Gelenken, in Silber	3er Set Ablageschalen in Silber
			
Maße in cm: B. H. T.	120,0 65,0 26,0		
Best.-Nr.:	930	937	934
Preis für alle Ausf.			

Relingsystem für Schreibtische und Reling-Zubehör

	Schreibtisch-Paneel - Set 1 mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber inklusive Zubehör: Regalablage, Stiftehalter, Smartphonehalter (Zubehör in Silber) Beispiel-Kombination:	Schreibtisch-Paneel - Set 2 mit Reling: 95 cm lang, Polster in Anthrazit, Reling in Silber inklusive Zubehör: Regalablage, Monitorhalter mit 2 Gelenken, Smartphonehalter (Zubehör in Silber) Beispiel-Kombination:
	 Paneel + Regalablage + Stiftehalter + Smartphonehalter	 Paneel + Regalablage + Monitorhalter + Smartphonehalter
Maße in cm: B. H. T.	120,0 65,0 26,0	120,0 65,0 26,0
Best.-Nr.:	933	944
Preis für alle Ausf.		

Stauraumtypen 3 Orderhöhen

Grauflächen werden in Korpusfarbe geliefert.

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

		Stauraumtype 1 Tür, 2 E.-Böden Abb.: 311 li.	Regal offen, 2 Böden	Stauraumtype 1 Tür, 2 E.-Böden Abb.: 301 li.	Stauraumtype 1 Tür mit Farbapplikation in Korpusfarbe, 2 E.-Böden Abb.: 321 li.	Regal offen, 2 Böden
						
Maße in cm:	B.	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	H.	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5
	T.	41,9	40,0	41,9	41,9	40,0
Best.-Nr.:		**312 re. 311 li.**	**310**	**302 re. 301 li.**	**322 re. 321 li.**	**300**
Preis für PG1						
Preis für PG2						

Stauraumtypen 3 Orderhöhen

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

		Stauraumtype 2 Türen, 2 E.-Böden	Stauraumtype 2 Türen, 2 Schubkästen mit gedämpftem Teilauszug, 1 E.-Boden	Stauraumtype 2 offene Fächer, 2 Schubkästen mit gedämpftem Teilauszug	Regal offen, 2 Böden	Schiebetürelement 1 Mittelseite, 4 E.-Böden
						
Maße in cm:	B.	80,0	80,0	80,0	80,0	120,0
	H.	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5
	T.	41,9	41,9	41,9	40,0	41,9
Best.-Nr.:		**304**	**320**	**335**	**350**	**360**
Preis für PG1						
Preis für PG2						

Stauraumtypen 6 Ordnerhöhen

Grauflächen werden in Korpusfarbe geliefert.

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

		Stauraumtype 1 Tür, 4 E.-Böden, 1 Boden x Abb.: 611 li.	Regal 5 Böden	Stauraumtype 1 Tür mit Schloss, 4 E.-Böden, 1 Boden x Abb.: 601 li.	Stauraumtype 1 Tür mit Schloss und Farbapplikation in Korpusfarbe 4 E.-Böden, 1 Boden Abb.: 621 li.	Regal 5 Böden
						
Maße in cm:	B.	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	H.	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5
	T.	41,9	40,0	41,9	41,9	40,0
Best.-Nr.:		**612 re. 611 li.**	**610**	**602 re. 601 li.**	**622 re. 621 li.**	**600**
Preis für PG1						
Preis für PG2						

Stauraumtypen 6 Ordnerhöhen

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

		Stauraumtype 2 Türen mit Schloss, 4 E.-Böden, 1 Boden x	Stauraumtype 4 Türen, 3 E.-Böden, 1 offenes Fach	Stauraumtype 2 Türen, 2 E.-Böden, 1 offenes Fach, 2 Auszüge für Hängeregister mit Zenrtal-verriegelung	Regal, 5 Böden	Eckleiste für Eckkombinationen für 6 Raster
						
Maße in cm:	B.	80,0	80,0	80,0	80,0	9,6
	H.	218,5	218,5	218,5	218,5	9,6
	T.	41,9	41,9	41,9	40,0	216,0
Best.-Nr.:		**680**	**675**	**673**	**650**	**616**
Preis für PG1						
Preis für PG2						

Zubehör für Stauraumtypen

	Tür-Softschließung 1 Satz (= 2 Stück) Eigenmontage Bis 3 Ordnerhöhen ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Ordnerhöhen sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich.	Individuelle Schließzylinder bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben. Beispiel: 3x gleichschl. = 3x Nr. 3151, 3x verschiedenschl. = je 1x Nr. 3151, 3152, 3153 Zylinder-Nr. 3151 bis 3170	Stangenschloss für Türen ohne Schloss Montage werkseits
			
Maße in cm: B. H. T.	Preis für 2 Stück	Preis pro Stück	
Best.-Nr.:	**971**	**880**	**881**
Preis für alle Ausf.			

Beimöbel Wandboarde

Kunststofffüße werden bei Ausf. 9070 und 9060 in Alusilber, bei Ausf. 6470 und 6460 in Anthrazit geliefert.

	Ordner-Lowboard mit 2 Klappen nach unten zu öffnen, 1 durchgehende Mittelwand Max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.	Ordner-Highboard mit 3 Klappen nach unten zu öffnen, 1 durchgehende Mittelwand Max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.	Facheinteilung für Ordner-Highboard und Lowboard (Einlegeboden-Stärke: 19mm), in Weiß	Wandboard in Korpusfarbe mit Klemmhalter, max. Belastung 15 kg.	
	 A	 A			
Maße in cm: B. H. T.	120,0 74,5 41,9	120,0 110,5 41,9	60,0 35,0 38,0	40,0 2,2 25,0	80,0 2,2 25,0
Best.-Nr.:	**270**	**370**	**877**	**901**	**903**
Preis für PG1					
Preis für PG2					

Zubehör

	Oberböden für Stauraumtypen in Korpusfarbe						Eckplatte und Eckblende für 3 Raster Stauraumtypen **Achtung:** Nur in Verbindung mit Oberböden verwendbar.
							 Z 
Maße in cm: B. H. T.	40,0 1,6 42,1	50,0 1,6 42,1	80,0 1,6 42,1	120,0 1,6 42,1	81,0-150,0 1,6 42,1	151,0-220,0,0 1,6 42,1	8,1/67,6 109,6 63,6
Best.-Nr.:	**140**	**141**	**143**	**144**	**146**	**149**	**316**
Preis für PG1							
Preis für PG2							

Flexibilität für Ihre Gesundheit

Immer ein entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitsposition
Stufenlose Höheneinstellung von 68 cm bis 118 cm

- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Alle Metallelemente sind in aluminiumfarbiger, pulverbeschichteter Ausführung.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Der Motor ist unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglicht eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.

Steuerungstasten
Standard

röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32 ¦ 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 ¦ Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de ¦ www.roehr-bush.de